

Rehausse de regard et accessoires


Couvercle

Ajouré

Fermée



Plaque de siphon



La rehausse de regard ITM est utilisée dans les réseaux d'assainissement afin de recevoir, analyser et distribuer des canalisations souterraines. Elle peut être également utilisée dans les réseaux de distributions par câble tels que les systèmes de communication.

La rehausse de regard ITM est fabriquée en plastique. Par conséquent, elle est plus économique que les rehaussees traditionnelles tout en restant efficace.

Il existe 4 modèles: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 450x450 mm et 550x550 mm.

Disponible en gris ou en noir.

COUVERCLE

Le couvercle peut être compact, fermé ou à trous pour le drainage selon les besoins du client.

RAPPORTEUR

Il est conçu pour augmenter la hauteur en fonction de la profondeur souhaitée.



PLAQUE DE SIPHON

Elle empêche la propagation des odeurs venant des tuyaux.

CADRE

Il permet de fixer le revêtement en plastique ITM et garantit l'homogénéité de l'installation

Cadre



Material	Couleur
Polyoléfines	Gris / noir
Applications	
Registres de distribution et de canalisation de l'eau	

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
REHAUSSE DE REGARD	200 x 200	0,786 Kg	142002 G 143001 N	216 pièces x palette
	300 x 300	1,620 kg	122002 G 122001 N	72 pièces x palette
	400 x 400	2,780 kg	138002 G 138001 N	30 pièces x palette
	450 x 450	3,643 kg	127002 G 127001 N	16 pièces x palette
	550 x 550	5,420 kg	131002 G 131001 N	16 pièces x palette

	Dimensions	Adaptation des tubes latéraux
Adaptation des tubes latéraux REHAUSSE DE REGARD	200 x 200	Ø50-Ø75-Ø90-Ø110-Ø125
	300 x 300	Ø75-Ø90-Ø110-Ø125-Ø160
	400 x 400	Ø75-Ø90-Ø110-Ø125-Ø140-Ø160-Ø200-Ø250
	450 x 450	Ø160-Ø200-Ø250-Ø315
	550 x 550	Ø160-Ø200-Ø250-Ø315

ACCESSOIRES

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
Couvercle Fermée	200 x 200	0,460 kg	143002 G 143001 N	800 pièces x palette
	300 x 300	1,009 kg	121002 G 121001 N	400 pièces x palette
	400 x 400	2,135 kg	137002 G 137001 N	204 pièces x palette
	450 x 450	3,867 kg	125002 G 125001 N	48 pièces x palette
	550 x 550	5,640 kg	130002 G 130001 N	48 pièces x palette

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
Couvercle Ajouré	200 x 200	0,306 kg	143004 G 143003 N	800 pièces x palette
	300 x 300	0,855 kg	121004 G 121003 N	400 pièces x palette
	400 x 400	1,647 k	137004 G 137003 N	204 pièces x palette
	450 x 450	3,467 kg	125004 G 125003 N	48 pièces x palette
	550 x 550	5,000 kg	130004 G 130003 N	48 pièces x palette

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
Cadre	200 x 200	0,264 kg	147002 G 147001 N	800 pièces x palette
	300 x 300	0,566 kg	120002 G 120001 N	400 pièces x palette
	400 x 400	0,737 kg	140002 G 140001 N	204 pièces x palette
	450 x 450	0,936 kg	129002 G 129001 N	48 pièces x palette
	550 x 550	1,180 kg	133002 G 133001 N	48 pièces x palette

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
Rapporteur	300 x 300	0,690 kg	119002 G 119001 N	132 pièces x palette
	400 x 400	0,898 kg	139002 G 139001 N	464 pièces x palette
	450 x 450	1,263 kg	128002 G 128001 N	40 pièces x palette
	550 x 550	1,438 kg	132002 G 132001 N	40 pièces x palette

	Dimensions	Poids	Code	Emballage
Plaque de siphon	300 x 300	0,380 kg	135002 G 135001 N	864 pièces x palette
	400 x 400	0,500 kg	141002G 141001 N	864 pièces x palette
	450 x 450	0,736 kg	136002 G 136001 N	276 pièces x palette
	550 x 550	0,813 kg	144002 G 144001 N	276 pièces x palette